ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΤΥΠΟΥ "Α1"
ΚΛ. 1:50



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΤΥΠΟΥ "Α2"
ΚΛ. 1:50



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΤΥΠΟΥ "Β1"
ΚΛ. 1:50



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΤΥΠΟΥ "Β2
ΚΛ. 1:50



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΤΥΠΟΥ "Β3"
ΚΛ. 1:50



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΤΥΠΟΥ "Γ"
ΚΛ. 1:50



ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΙΧΙΟ ΤΥΠΟΥ "Δ"
ΚΛ. 1:50



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ
ΚΛ. 1:50



ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΚΛ 1:12.5



ΒΑΣΗ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΦΑΝΟΥ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ
ΚΛ. 1:50

Α' ΦΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ



ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 2.4x2.4x1.1μ
ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C30/37

Β' ΦΑΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ



ΒΑΣΗ ΠΑΣΑΡΕΛΑΣ
ΚΛ. 1:50



ΣΗΜΕΙΟ "Υ" ΚΑΜΠΗΣ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ
ΚΛ. 1:50



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΤΡΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ: C30/37
3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΒΑΣΗΣ ΦΑΝΟΥ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ: C30/37
4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΥΤΟΥ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΗΣ ΦΑΝΟΥ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ: C30/37
5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΥΤΟΥ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΜΠΗΣ "Υ" ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ: C20/25
6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΚΤΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΟΜΩΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ: C30/37
7. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ S500s
8. ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 6cm

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Φ10/20: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ mm/ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ cm

ΤΡΟΠ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:	ΜΑΪΟΣ 2018	
	ΚΛΙΜΑΚΑ:	1:50, 1:12.5	Rev: 0
	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:	Μ66-2017/11-ΟΜ-10	

ΜΕΛΕΤΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ
	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ