



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1276745 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Όνοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

LIFE ECO SOLUTIONS I K E

★ΑΦΜ

801154001

★Αριθμός ΓΕΜΗ

150330337000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

Ιωαννης

★Επώνυμο

Βασιλοπουλος

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

★Email

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Πρέβεζας

★Δήμος

Ζηρού

Οδός/Θέση

ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

48200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

39.171605

★Γεωγρ. μήκος

20.884466

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

10.11.60 Επεξεργασία ωμών εντοσθίων, μη βρώσιμων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Μονάδα Αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων και μονάδα αποτέφρωσης

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

254

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/2011; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

2,40

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

473.96

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Ναι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Ναι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Ναι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Ναι

Κωδικός ΕΚΑ

02 01 02 απόβλητα ιστών ζώων

02 02 02 απόβλητα ιστών ζώων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

2.500.001,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δ3/Φ14.332/380 /19.9.2002 Απόφαση Νομάρχη Πρέβεζας 'Χορήγηση άδειας εγκατάστασης- λειτουργίας' και ΔΑ/Φ14332/484/08 Απόφαση Νομάρχη Πρέβεζας 'Χορήγηση άδειας εγκατάστασης' για τη μονάδα αδρανοποίησης του σφαγείου

Αρ. άδειας δόμησης

691/1982, 31/2008

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Α.Π.Ε.Τ. 2408000822/ 2.8.2024 ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.Π.Ο.

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

201/ 63807/ 1.3.2024 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 (Υλικά κατηγορίας 1, 2 & 3) με αριθμό έγκρισης 280Y1EL34M και Α.Π. 147/ 45184/ 27.2.2024 Μονάδα αποτέφρωσης/ συναποτέφρωσης/ καύσης υψηλού δυναμικού με κωδικό αριθμό έγκρισης 282Y123EL34HP (Υλικά κατηγορίας 1, 2, 3) και Α.Π. 1280/ 376295/ 7.12.2023 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 281Y3EL34M ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Απαλλάσσεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

-

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου - εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 131/ 2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2022 ΑΔΑ: 65Α5ΩΡΟ-2Χ3

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

1) Στη μονάδα λειτουργεί Ατμογεννήτρια Κατηγορίας Γ' σύμφωνα με ΦΕΚ 2656B/2012 ($PS \cdot V \leq 1000 \text{ bar} \cdot \text{lt}$) - Κατακόρυφη, Υδραυλωτού στοιχείου, Κατασκευάστρια Εταιρεία LEVITEC INDUSTRIAL BOILERS. 2) Έχει κατατεθεί φάκελος για Αλλαγή φορέα - διαχωρισμό δραστηριοτήτων όσον αφορά την Α.Ε.Π.Ο. και αναμένεται η έγκριση

★Αρ. παραβόλου

95/1306&AAA0000117

★Ποσό παραβόλου (€)

780,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

20.08.2024

