

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



Η παρούσα εκτύπωση μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητας. Παρακαλώ σαρώστε το QR code, για να δείτε την πραγματική εικόνα της δραστηριότητας, ως έχει σήμερα.

Στοιχεία Ενέργειας

Ενέργεια

Τροποποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας

Αναγνωριστικό Ενέργειας

339257

Ημερομηνία ενέργειας

29/07/2025 20:24

Κατάσταση ενέργειας

Οριστικά Υποβληθείσα

Οικονομική Δραστηριότητα

Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες

Οικονομικός Φορέας

ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ Δ ΦΟΥΚΑΣ Κ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (084272359)

Εγκατάσταση

1371141 - Ανώνυμος Αγροτική/ Θεσπρωτικό - Ζηρού (ΖΗΡΟΥ)

Περιφερειακή Ενότητα

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δήμος

ΖΗΡΟΥ

Διεύθυνση

Ανώνυμος Αγροτική/ Θεσπρωτικό - 48300

Γεωγραφικό Πλάτος

39.204703

Γεωγραφικό Μήκος

20.812852

A. Στοιχεία δραστηριότητας

1. Η δραστηριότητά σας εμπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις*

- ☐ Βιομηχανία παραγωγής πετρελαιοειδών και λιπαντικών
- ☐ Εγκατάσταση εναποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων και ασφάλτου, εμφιάλωσης υγραερίων και συσκευασίας λιπαντικών
- ☐ Εγκατάσταση αναγέννησης ορυκτελαίων
- ☐ Εγκατάσταση έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, αποθήκευσης, διακίνησης και διανομής φυσικού αερίου
- ☒ Τίποτα από τα παραπάνω

2. Κωδικός της δραστηριότητας*

Αναφέρετε το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την ασκούμενη δραστηριότητα, για την οποία υποβάλλετε την παρούσα γνωστοποίηση.

Κωδικός	Περιγραφή
23.63.10	Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.99.12	Παραγωγή ειδών από ασφαλτο ή από παρόμοια υλικά
23.99.13	Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό

3. Για τη δραστηριότητα*

- ☐ Έχει εκδοθεί έγκριση εγκατάστασης
- ☒ Έχει υποβληθεί γνωστοποίηση εγκατάστασης
- ☐ Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης ή υποβολή γνωστοποίησης εγκατάστασης (λειτουργία εντός ΟΥΜΕΔ του άρθρου 41,§4 του ν. 3982/2011)

4. Συνοπτική περιγραφή δραστηριότητας*

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ.

5. Η δραστηριότητα εμπίπτει στις αποθήκες του άρθρου 17, παρ. 4, του ν. 3982/2011 (Α' 143)*

- ☐ Ναι
- ☒ Όχι

6. Η δραστηριότητα αφορά μεταποίηση τροφίμων ή/και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης*

- ☐ Ναι
- ☒ Όχι

7. Η δραστηριότητα διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012*

- ☒ Ναι

☐ Όχι**8. Κωδικός ΕΚΑ***

Κωδικός	Περιγραφή
10 13 14	απόβλητα σκυροδέματος αι λάσπης σκυροδέματος
15 01 01	συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
15 01 02	Πλαστική συσκευασία
15 01 03	ξύλινες συσκευασίες
15 01 04	μεταλλική συσκευασία
15 01 05	συνθετική συσκευασία
15 01 06	μεικτή συσκευασία
15 01 07	γυάλινες συσκευασίες
20 01 01	χαρτί και χαρτόνι
20 01 02	Γυαλί
20 01 36	απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
20 03 01	ανάμεικτα αστικά απόβλητα
20 03 04	λάσπη σηπτικής δεξαμενής

**9. Περιβαλλοντική κατάταξη δραστηριότητας στις κατηγορίες της υπα
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β)***

- ☐ υποκατηγορία Α1
- ☒ υποκατηγορία Α2
- ☐ κατηγορία Β
- ☐ κάτω των ορίων της κατηγορίας Β

10. Μέγεθος έργου/δραστηριότητας**Εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς (KW)***

335,9

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς (KW)*

36

11. Αριθμός εργαζομένων*

☒ <10

☐ 11-50

☐ 51-150

☐ >150

12. Επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου στην οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα (σε τ.μ.)*

20412,74

13. Κτιριακή εγκατάσταση και εξοπλισμός δραστηριότητας

Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας (σε τ.μ.)*

55,23

Αριθμός ορόφων*

Για ισόγειο κτίσμα το πεδίο λαμβάνει τιμή 0

0

Υπάρχουν δεξαμενές υγραερίου*

☒ Ναι

☐ Όχι

Υπάρχει ατμολέβητας*

☐ Ναι

☒ Όχι

Γίνεται χρήση νερού από σημείο υδροληψίας*

☐ Ναι

☒ Όχι

Γίνεται χρήση εφεδρικών Η/Ζ*

☐ Ναι

☒ Όχι

Γίνεται χρήση φυσικού αερίου*

☐ Ναι

☒ Όχι

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση*

☒ Ναι

☐ Όχι

Υπάρχουν εύφλεκτες, εκρηκτικές, διαβρωτικές, οξειδωτικές, τοξικές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες*

☒ Ναι

☐ Όχι

14. Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού, σε ευρώ*

200000

B. Δικαιολογητικά

15. Έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης*

[2025_07.09 - Τροποποίηση γνωστοποίησης εγκατάστασης ΕΡΓΟΑΦΑΛΤΙΚΗ.pdf](#)

16. Βεβαίωση συμβατότητας, του άρθρου 54, §2 του ν. 3982/2011

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

17. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)*

[ΑΕΠΟ_Αριθ. Πρωτ. 38678 -14.08.2024 \(ΑΔΑ.9ΑΘ2ΟΡ1Γ-5ΚΣ\).pdf](#)

18. Συνοπτική τεχνική περιγραφή εγκατάστασης*

Υπογράφεται από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό και περιλαμβάνει: (α) τοπογραφικό διάγραμμα, με αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των απαραίτητων πληροφοριών σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου/γηπέδου, (β) περιγραφή της δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.), (γ) περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού (ισχύς και κάτοψη Η/Μ).

[Τοπογραφικό \(ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ \)_Sign.pdf](#)

[MHX. 01_Sign.pdf](#)

[MHX. 02_Sign.pdf](#)

[MHX. 03_Sign.pdf](#)

[Μηχανολογική μελέτη \[ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ \]_Sign.pdf](#)

19. Οικοδομική άδεια ή/και λοιπά έγγραφα περί πολεοδομικής νομιμότητας

*

Συνυποβάλλεται το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

[dilosi_11492094 \(ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ\).pdf](#)

[ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4495.pdf](#)

20. Υπεύθυνη δήλωση περί στατικής επάρκειας και νομιμότητας υφιστάμενων κτιρίων κ.λπ.

Βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή εγκατάστασης, με ρητή αναφορά στην ημερομηνία σφράγισης της.

[ΥΔ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ \(Γνωστοποίηση ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ\) - Κατασκευή HM_govgr_document.pdf](#)

[ΥΔ ΣΙΟΡΕΝΤΑΣ \(Γνωστοποίηση ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ\) HM_govgr_document.pdf](#)

[ΥΔ ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ \(Γνωστοποίηση ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ\) Στατική Επάρκεια & Οικ. Άδεια.pdf](#)

21. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή αποδεικτικό υποβολής μελέτης πυροπροστασίας προς αρχειοθέτηση

Σύμφωνα με την κυα 136860/1673/2018 (Β'6210).

[Praxi_1593746.pdf](#)

22. Υπεύθυνες δηλώσεις περί ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας*

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, με το οποίο ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.

[ΥΔ \(ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ\) - Ανάθεση Επίβλεψη Λειτ & Συντ. HM_declaration \(22-7-25 \).pdf](#)

[ΥΔ \(ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ\) - Ανάληψη Επίβλεψη Λειτ & Συντ. HM_declaration \(22-5-25 \).pdf](#)

23. Άδεια χρήσης νερού

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

24. Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του ν. 2244/1994

Συνοδεύεται από Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

25. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου

[Απόφαση Δ.Σ. άδεια \(Έγκριση είσοδου – εξόδου\) P7HAΩP0-54Ω.pdf](#)

[Τεχνική Έκθεση Εισόδου υ-Εξόδου.pdf](#)

[Σχέδιο Εισόδου-Εξόδου.pdf](#)

26. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί υλοποίησης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης

[ΥΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ \(Γνωστοποίηση ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ\) Κυκλοφοριακή_declaration.pdf](#)

27. Πιστοποιητικό ελέγχου δεξαμενών υγραερίου*

Σύμφωνα με το άρθρο 3.3.13 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ) της υπα Δ3/14858/1993 (Β'477)

[L23258_998 \(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΞ - LPG 9000 LT\).pdf](#)

[CITY GAS 1020344 4850 LT.pdf](#)

28. Πιστοποιητικό παραλαβής και ελέγχου ατμολεβήτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 της υπα 10735/651/2012 (Β'2656)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

29. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, βάσει των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

30. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

31. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου ή/και απόφαση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με τον ν. 2971/2001 (Α'285)

Εφόσον προβλέπεται κατασκευή λιμενικού έργου, κατάληψη/χρήση/κατασκευή έργου επί των ζωνών αιγιαλού και παραλίας

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

32. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 1 της κυα 14684/914/Φ15/2012 (Β'3533)

Κατάθεση παραβόλου μέσω του e-paravolo

☐ Ναι

☒ Όχι

Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου

Αναρτήστε το αρχείο πληρωμής του παραβόλου.

[ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ \(ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 22-7-25\).pdf](#)

33. Άλλο δικαιολογητικό

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

Συνοπτική περιγραφή δικαιολογητικού

34. Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος κωδικός NACE 23.99.13, κινητήρια εγκατεστημένη ισχύς 193,80kw και θερμική 36,00kw.
Δυναμικότητα της μονάδας ως προς την παραγωγή ασφαλτομίγματος 40 τόνοι ασφαλτόμιγμα ανά ώρα ή (40 x 8 = 320 tn/ημέρα σε ασφαλτόμιγμα επίστρωσης δρόμων).
Μονάδα παραγωγής ασφαλικών γαλακτωμάτων κωδικός NACE 23.99.12, κινητήρια εγκατεστημένη ισχύς 57.63kw.
Δυναμικότητα της μονάδας ως προς την παραγωγή ασφαλικών γαλακτωμάτων 6 τόνοι ανά ώρα ή (6 x 8 = 48 tn/ημέρα σε ασφατικά γαλακτώματα).
Μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος κωδικός NACE 23.63.10, κινητήρια εγκατεστημένη ισχύς 84,55kw.
Δυναμικότητα της μονάδας ως προς την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος 60 κμ ανά ώρα ή (60 x 8 = 480 κμ/ημέρα σε έτοιμο σκυρόδεμα).
Η εγκατάσταση συνολικά έχει υποβάλει αρχειθέτηση μελέτης πυροπροστασίας Α/Α Πράξης 1159559 την 27/08/2024.
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: που έχουν δηλωθεί με την δήλωση οριστικής υπαγωγής του Ν.4477/2017 (Α/Α Δήλωσης: 11492094)
Α: Κτίριο Γραφείων (κύριος χώρος) E = 6,20 x 5,95 = 36,89 τ.μ.
Β: Οικίσκος ΔΕΗ (βοηθητικός χώρος) E = 3,60 x 3,15 = 11,34 τ.μ.
Γ: Χώρος Εγκατάστασης Αεροσυμπιεστή (βοηθητικός χώρος) E = 2,80 x 2,50 = 7,00 τ.μ.
ΕΠΕΠΛΕΟΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
Υπόστεγο κτιρίου γραφείων: E = 3,00 x 5,30 = 15,90 τ.μ.
Στέγαστρο ασφαλικών γαλακτωμάτων: E = 12,00 x 8,90 = 106,80 τ.μ.
Δύο προκατασκευασμένοι οικίσκοι μεταφερόμενοι (χειριστήρια): E = 3,00 x 2,20 = 6,60 τ.μ.